



BESONDERS **AKTUELL**, BESONDERS **INFORMIERT**. **IFCO GENERATIONSWECHSEL**

Aus Grün wird Schwarz

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach über 25 Jahren im Einsatz in der Früchte- und Gemüsebranche ist das grüne IFCO-Gebinde (IFCO Green Plus) am Ende ihres Produktlebenszyklus angekommen und wird von der nächsten Generation, dem schwarzen IFCO (IFCO Lift Lock) abgelöst.

Das heutige IFCO-Gebinde - so wie wir es kennen - wird nicht mehr produziert und wurde europaweit schon beinahe vollständig von der Nachfolgeneration abgelöst. Um Qualität und Verfügbarkeit gewährleisten zu können, müssen auch wir in der Schweiz umstellen.

NEUE DEPOTGEBÜHR VON CHF 3.50 PRO SCHWARZES IFCO!

Bis Ende März 2024 findet nun eine Übergangsphase statt. Alle grünen IFCO können bis dann zurückgegeben werden und das Depot von CHF 1.50 wird Ihnen wie gewohnt gutgeschrieben. Nach dieser Phase verliert das Gebinde den Wert und wir können diese Serie nicht mehr annehmen. Beim neuen IFCO Black Lift Look wurde das Depot auf CHF 3.50 angehoben!

IN ZUSAMMENFASSUNG:

- Neues IFCO ist ab sofort im Umlauf
- Das grüne IFCO wird demnächst fortlaufend durch das Schwarze ersetzt
- Das schwarze Gebinde hat neu ein Depotwert von CHF 3.50 (!)
- Rückgabe der alten und grünen IFCO-Gebinde bis spätestens 31. März 2024. Danach können wir keine Gutschriften für die alte Generation mehr ausstellen.

Haben Sie zu diesem Thema noch weitere Fragen, so zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Mit freundlichen Grüßen
Geschäftsleitung Reust Gastro AG

Black Lift Lock (Europe)



- Innovativer Lift-Lock-Mechanismus für schnelles und sicheres Klappen und Stapeln
- Rückverfolgung einzelner Mehrwegbehälter durch eindeutigen Data-Matrix-Code
- Besonders platzsparend: zusammengeklappt nur 28 mm hoch
- Optimal für frisches Obst und Gemüse



Ein robuster, lebensmittelechter Mehrwegtransportbehälter für frisches Obst und Gemüse. Er ist stabil und langlebig. Das Design ermöglicht die bestmögliche Temperaturregelung und erhält so die Produktfrische und -qualität über die gesamte Lieferkette. Auch ideal geeignet für die Präsentation am POS. Erhältlich in 10 Größen.

Ihre Vorteile

Schützt Ihr Produkt

- Robuste Konstruktion und sichere Stapelung schützen die Produkte
- Im Vergleich zu Einwegverpackungen reduzieren Mehrwegbehälter von IFCO durch Verpackung entstandene Schäden an frischem Obst und Gemüse um über 96%
- Erhält die maximale Produktfrische und -qualität über die gesamte Lieferkette

Effiziente Handhabung

- Schnelles manuelles und automatisiertes Aufklappen
- Einfaches Stapeln mit minimalem Kraftaufwand
- Ergonomisches Design mit Griffen an vier Seiten

Ideal für die Präsentation am POS

- Verbraucher bevorzugen die Warenpräsentation in Mehrwegbehältern von IFCO gegenüber Einwegverpackungen

- Schnell und einfach in der Obst- und Gemüseabteilung austauschbar, spart Zeit und Geld

Unterstützt Sie bei nachhaltigerem Handeln

- Mehrere Jahre lang wiederverwendbar, Abfallvermeidung
- Nach der Nutzungsdauer wird das Material für neue Mehrwegbehälter wiederverwertet
- Weniger Abfall, Umweltverschmutzung und Verbrauch natürlicher Ressourcen

Standardisiert für maximale Zweckmäßigkeit

- In aufgerichtetem Zustand mit IFCO RPC-Typen kompatibel
- Kompatibel mit allen Standardpaletten
- Optional: Marken- und Werbebotschaften können an die Mehrwegbehälter angebracht werden
- Pooling und Service durch das Netzwerk der IFCO-Servicecenter

Abmessungen und Spezifikationen

		Abmessungen*			Logistik		Gewicht*	Max. Beladung
		L x B x H (mm)	H (mm)	L x B x H (mm)	Maximale Ladehöhe 2350 mm**		Tara in g	In kg
Typen		Außenmaße	Stapelhöhe	Innenmaße	Anzahl der Mehrwegbehälter pro Europalette***	Anzahl Lagen		
43xx	BLL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	BLL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	BLL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	BLL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	BLL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	BLL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	BLL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	BLL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	BLL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	BLL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Maß- und Gewichtstoleranz für 43XX beträgt +/- 2% und für 64XX +/- 1,5% | ** Inklusive Höhe Europalette | *** Volle Mehrwegbehälter

Zusätzlich gilt für alle Typen

Material Polypropylen	Farbe Schwarz	Temperaturbereich Einsetzbar von -10 °C bis +60 °C
Eigenschaften Garantierte lange Farbtintensität, UV-beständig, lebensmittelecht		
Falthöhe im Stapel 28 mm		
Auslieferungsmenge pro LKW (33 Paletten)	Typ 43xx = 19800	Typ 64xx = 9900
Menge Mehrwegbehälter pro Europalette ab Depot (Höhe 2400 mm*)	Typ 43xx = 600	Typ 64xx = 300

* Inklusive Palettenhöhe


Hinweise zur Benutzung

Aufklappen



- 1 Längsseiten aufstellen durch Fassen der Griffe mit beiden Händen
- 2 Kurze Seitenwände per Handgriff bis zum Einrasten nach oben ziehen
- 3 Prüfen, dass alle Verschlüsse eingerastet sind

Zuklappen



- 4 Kurze Seitenwände durch Anheben der Verriegelung (Lift Locks) entriegeln und einklappen
- 5 Längsseiten einklappen und jeweils auf die bereits eingeklappten kurzen Seiten legen

Stapeln



IFCO SYSTEMS (Schweiz) GmbH

Weitere Informationen erhalten Sie auf IFCO.com.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

© IFCO-DS1003-CH-DE | 02/2022 | Alle Rechte vorbehalten



Zusammenfassung

Abmessungen und Spezifikationen Ifco Schwarz (NEU)

		Abmessungen*			Logistik		Gewicht*	Max. Beladung
		L x B x H (mm)	H (mm)	L x B x H (mm)	Maximale Ladehöhe 2350 mm**		Tara in g	In kg
Typen		Außenmaße	Stapelhöhe	Innenmaße	Anzahl der Mehrwegbehälter pro Europalette***	Anzahl Lagen		
43xx	BLL4310	400 x 300 x 119	110	377 x 272 x 107	152	19	840	5
	BLL4314	400 x 300 x 162	153	377 x 272 x 150	112	14	985	7
	BLL4320	400 x 300 x 226	219	377 x 272 x 216	80	10	1310	8
64xx	BLL6408	600 x 400 x 93	86	577 x 372 x 83	100	25	1255	6
	BLL6410	600 x 400 x 117	110	577 x 372 x 107	80	20	1360	10
	BLL6413	600 x 400 x 152	145	577 x 372 x 141	60	15	1540	12
	BLL6416	600 x 400 x 184	177	577 x 372 x 174	48	12	1680	15
	BLL6418	600 x 400 x 199	192	577 x 372 x 189	44	11	1725	18
	BLL6420	600 x 400 x 216	209	577 x 372 x 206	40	10	1830	20
	BLL6424	600 x 400 x 238	231	577 x 372 x 228	36	9	2000	20

* Maß- und Gewichtstoleranz für 43XX beträgt +/- 2% und für 64XX +/- 1,5% | ** Inklusive Höhe Europalette | *** Volle Mehrwegbehälter

Abmessungen und Spezifikationen Ifco Grün (BISHER)

		Abmessungen*		Logistik		Gewicht*	Max. Beladung
		L x B x H (mm)		Maximale Ladehöhe 2350 mm**		Tara in g	In kg
Typen		Außenmaße	Innenmaße	Anzahl der Steigen pro Europalette***	Anzahl Lagen		
43xx	4310	400 x 300 x 125	378 x 272 x 105	152	19	760	5
	4314	400 x 300 x 167	378 x 272 x 147	112	14	920	7
	4320	400 x 300 x 222	374 x 272 x 204	80	10	1120	8
64xx	6408	600 x 400 x 101	576 x 372 x 83	96	24	1170	6
	6410	600 x 400 x 125	578 x 372 x 105	76	19	1240	10
	6413	600 x 400 x 160	578 x 372 x 140	56	14	1460	13
	6416	600 x 400 x 190	578 x 372 x 170	48	12	1630	16
	6418	600 x 400 x 205	578 x 372 x 185	44	11	1730	18
	6420	600 x 400 x 218	578 x 372 x 198	40	10	1770	20
	6424	600 x 400 x 250	578 x 372 x 230	36	9	2095	20

* Maß- und Gewichtstoleranz beträgt +/- 1,5% | ** Inklusive Höhe Europalette | *** Aufgeklappte Steigen

IFCO SYSTEMS (Schweiz) GmbH

Weitere Informationen erhalten Sie auf IFCO.com.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

© IFCO-DS1003-CH-DE | 02/2022 | Alle Rechte vorbehalten

